



GORILLA GLUE MAGYARORSZÁG®

A FÖLDKEREKSÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ!



EUROTAPE®

kafuter



Badzsuz KFT

2167 Vácduka, Széchenyi út 4.

info@gorillagluue.hu

+36 20 2332499

www.gorillaragaszto.hu

TERMÉKKATALÓGUS
2021



GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

A hagyományos ragasztószalagot eredetileg főleg sima, egyenletes felületekre gyártották. De vajon hány tárgy rendelkezik ezzel a tulajdonsággal? Csak kevés. Ezért fejlesztették ki a Gorilla Tape ragasztószalagot, kifejezetten egyenetlen, nehezen kezelhető felületekre, mint pl fára, kőre, gipszre, téglára és még sok másra. Széles méretválasztéke sokféle felhasználásra teszi alkalmassá.

Kimagasló tulajdonságainak köszönhetően teljesen új felhasználási területeket nyitott a ragasztószalagok körében. 3 rétegének köszönhetően problémamentesen megtapad a durva, egyenetlen felületeken is, elzárva ezzel az apró lyukakat réseket. A megvastagított hálós szerkezete még inkább strapabíróbbá teszi. Mindezek ellenére kézzel könnyedén téphető.

- **Víz és időjárásállás.** Elképesztően erős tapadás, durva, egyenetlen felületeken is.

- **Strapabírás** minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Kézzel téphető. Nem hagy ragasztófoltot.

1.réteg - Erős, időjárásálló bevonat, jöhet extrém hideg vagy meleg

2.réteg - Masszív, megerősített hálós szerkezet

3.réteg - Extra vastagságú hátlap

Gorilla Tape Black fekete extra erős ragasztószalag

11méter x 48mm

Cikkszám **3044000**

32méter x 48mm

Cikkszám **3044010**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton



GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

Gorilla Tape Tough & Wide 27m x 73mm
fekete extra erős ragasztószalag

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton



Cikkszám **3044300**

Gorilla Tape Handy Roll 9,14m x 25mm
fekete extra erős ragasztószalag

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton



Cikkszám **3044400**

Gorilla Tape Camo Terepmintás 8,2m x 48mm
extra erős ragasztószalag

Gyűjtőcsomagolás | 8db/karton



Cikkszám **3044500**

Gorilla Tape White Fehér extra erős ragasztószalag

27méter x 48mm

Cikkszám **3044600**

10méter x 48mm

Cikkszám **3044610**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton



GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

Gorilla Tape Silver Szürke extra erős ragasztószalag

32méter x 48mm **Cikkszám 3044900**

11méter x 48mm **Cikkszám 3044910**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton



Gorilla Tape CRYSTAL CLEAR Repair 8,2m x 48mm
vízálló kristálytisza javítószalag

1 db **Cikkszám 3044700**

Karton (6db) **Cikkszám 3044701**



Gorilla Clear Repair ragasztószalag szinte bármilyen javításhoz tökéletes, hiszen ötvöződik benne a klasszikus Gorilla Tape ereje, tartóssága, egy kristálytisza, időjárásálló szuper erős ragasztószalagba ötvözve.

- kézzel téphető öntapadó ragasztószalag
- extrém erős tapadás
- kristálytisza
- extrém időjárás, víz és UV álló
- alkalmas: sátrak, ponyvák, medencék, tó fóliák, plexik, üveg felületek ragasztásához



GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

Gorilla Mounting Tape 2,54cm x 1,52m
kristálytisztá kétoldalas öntapadós ragasztószalag

Cikkszám **3044300**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Víz és időjárásálló. Elképesztően erős, azonnali tapadás, tartós élettartam. Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek, soha nem sárgul meg, akár 5kg-ot is elbír.

- Hőmérsékleti tartomány: - 40°C-tól 120°C – ig.
- Használjon 102mm ragasztószalagot 0,45kg tömegű tárgy rögzítéséhez.
- extrém erős tapadás
- üvegtiszta
- extrém időjárás, víz és UV álló
- rugalmas
- hőmérsékleti tartomány: -40C-tól +120C-ig
- 1 cm-enként 0,5kg-os teherbírás

Gorilla Heavy Duty Mounting Black Tape Fekete 2,54cm x 1,52m
kétoldalas ragasztószalag

Cikkszám **3044200**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton
Szín | fekete



GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

Gorilla WATERPROOF PATCH & SEAL TAPE 3m x 100mm vízálló foltozó/tömítő ragasztószalag

Fekete **Cikkszám 3044720**

Fehér **Cikkszám 105292**



Gyűjtőcsomagolás | 3db/karton



Gyűjtőcsomagolás | 4db/karton

- 100% vízálló, UV-álló
- szélsőséges hőmérsékletnek ellenáll: -57C - 93C
- A Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape egy rendkívül erős ragasztószalag, amely lyukak, repedések és rések betapasztására szolgál.

Tökéletes a szivárgások azonnal javítására, a gumírozott, UV-álló hátlapot fel lehet hajlítani és feszíteni a felhasználás előtt, hogy így alkalmazkodjon a felületekhez. Extra erős tapadásának köszönhetően, tartósan ott is marad.

Kiválóan alkalmazható nagyon sok területen pl: tetőfedés, ablakkeretek, csatornák, vízelvezető csövek, ponyvák, lakókocsik, pótkocsik, tavak bélései, medencék stb.

A teljesítmény függ a felületeken és a feltételeken. A felületeknek tisztának, sima és nem porózusnak kell lenniük. A vizet a szalag alsó részéből ki kell nyomni. Nem tapadhat szilikon vagy vízlepergető anyagokhoz. Nem ajánlott nyomás alatt lévő vízrendszerek szivárgására.



Gorilla Packing Tape 18m x 72mm extra erős csomagolószalag adagolóval

Cikkszám 3044800



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

- Víz és időjárásálló. Könnyed, halk adagolás. Extra vastagságánál köszönhetően egy tépéssel megbízhatóan ragaszt.
- Időt és ragasztószalagot is megtakarít. Egy mozdulattal utántölthető.



GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

Gorilla Mounting Clear Tape Squares 2,5cm x 2,5cm
kristálytisza kétoldalas öntapadó ragasztószalag

Cikkszám **3044110**



Víz és időjárásálló. Elképesztően erős, azonnali tapadás, tartós élettartam. Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek, soha nem sárgul meg, akár 5kg-ot is elbír.

- Hőmérsékleti tartomány: - 40°C-tól 120°C – ig.
- Használjon 102mm ragasztószalagot 0,45kg tömegű tárgy rögzítéséhez.
- extrém erős tapadás
- üvegtiszta
- extrém időjárás, víz és UV álló
- rugalmas
- 1 cm-enként 0,5kg-os teherbírás

Gyűjtőcsomagolás | 6x24db/karton

Gorilla Tape All Weather Extreme Fekete 11méter x 48mm
extrém erős ragasztószalag

Cikkszám **3044020**



• A Gorilla All-Weather Tape egy különleges ragasztószalag, amely ideális megoldást biztosít a kültéri javításokhoz.

• 100% Víz és időjárásálló. Butilkaucsuk ragasztó maradandó, elképesztően erős tapadást biztosít, durva, egyenetlen, akár vizes, nedves felületeken is.

• Extrém hidegben és melegben is működik! -17° - + 93°

• Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Kézzel téphető. 3 rétegű:

1.réteg - Erős, időjárásálló bevonat, jöhet extrém hideg vagy meleg

2.réteg - Masszív, megerősített hálós szerkezet

3.réteg - Butilkaucsuk ragasztó, minden körülményre

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton
Szín | fekete



GORILLA GLUE PILLANATRAGASZTÓK

Gorilla Super Glue pillanatragsztók

Normál és Gél formutában

- nagy teljesítményű és rugalmas
- beszáradásmentes (fém hegygel a kupakban)
- gumirészecskéket tartalmaz (rugalmasságot, törésállóságot biztosít, nem rideg a kötés)
- felhasználható: fára, fémekre, kőre, kerámiára, műanyagokra, stb.

Gorilla Super Glue Pillanatragsztó

1 x 3g **Cikkszám 4044300**

2 x 3g **Cikkszám 4044100**

1 x 15g **Cikkszám 3044020**



- nagy teljesítményű és rugalmas
- beszáradásmentes (fém hegygel a kupakban)
- gumirészecskéket tartalmaz (rugalmasságot, törésállóságot biztosít, nem rideg a kötés) ezzel egyedülálló a pillanatragsztók között!
- fára, fémekre, kőre, kerámiára, műanyagokra, stb.

Ez az első pillanatragsztó, amely erősen tart akkor is, ha erős ütésnek van kitéve. Ezt az Impacht-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Egyszerűen szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

ÜTÉSELLENÁLLÓ - a parányi gumirészecskék fokozzák az ütődésellenállást, ragasztás után gyorsan újra használható lesz a tárgy.

BESZÁRADÁSMENTES - a forradalmi beszáradásmentes kivitel egy beépített fém tűvel elkerüli a ragasztó eldugulását.

FELHASZNÁLÓBARÁT - a megvastagított formulának köszönhetően jobban folyik, így könnyebben ellenőrzés alatt tartható. 30-60 másodperc alatt megszárad, szorítás nélkül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: A Gorilla Super Glue megragasztja a fát, fémet, kerámiát, számos műanyag fajtát, a gumit és még sok más.

Gyűjtőcsomagolás

| 10db/karton (3g-os esetén)

| 6db/karton (15g-os esetén)



GORILLA GLUE PILLANATRAGASZTÓK

Gorilla Super Glue GÉL Pillanatragasztó

1 x 3g Cikkszám **4044620**

2 x 3g Cikkszám **4044600**

15g Cikkszám **4044400**



- gél állagának köszönhetően nem folyik.
- cseppmentes, nem folyik, nem csepeg
- nagy teljesítményű és rugalmas
- beszáradásmentes (fém hegytel a kupakban)
- gumirészecskéket tartalmaz (rugalmasságot, törésállóságot biztosít, nem rideg a kötés) ezzel egyedülálló a pillanatragasztók között!
- fára, fémekre, kőre, kerámiára, műanyagokra, stb.

Ez az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős ütésnek van kitéve. Ezt az Impact-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Egyszerűen szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

ÜTÉSELLENÁLLÓ - a parányi gumirészecskék fokozzák az ütődésellenállást, ragasztás után gyorsan újra használható lesz a tárgy.

BESZÁRADÁSMENTES - a forradalmi beszáradásmentes kivitel egy beépített fém tűvel elkerüli a ragasztó eldugulását.

FELHASZNÁLÓBARÁT - gél állagának köszönhetően könnyebben ellenőrzés alatt tartható. 30-60 másodperc alatt megszárad, szorítás nélkül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: A Gorilla Super Glue megragasztja a fát, fémet, kerámiát, számos műanyag fajtát, a gumit és még sok más.

Gyűjtőcsomagolás

| 10db/karton (3g-os esetén)

| 6db/karton (15g-os esetén)

Gorilla Super Glue GÉL Precíziós Pillanatragasztó 15 gramm

Cikkszám **4044610**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

GORILLA GLUE PILLANATRAGASZTÓK

Gorilla Super Glue Brush & Nozzle 12gramm ecsetes pillanatragsztó

Cikkszám **4044500**



- ecseteléssel és adagolókupakkal egyaránt felhordható.
- nagy teljesítményű és rugalmas
- beszáradásmentes (fém hegygel a kupakban)
- gumirészecskéket tartalmaz (rugalmasságot, törésállóságot biztosít, nem rideg a kötés) ezzel egyedülálló a pillanatragsztók között!
- fára, fémekre, kőre, kerámiára, műanyagokra, stb.

Ez az első pillanatragsztó, amely erősen tart akkor is, ha erős ütésnek van kitéve. Ezt az Impact-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Egyszerűen szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

Gyűjtőcsomagolás | 6/karton

Gorilla Super Glue Micro 5gramm precíziós pillanatragsztó

Cikkszám **4044700**



ÜTÉSELLENÁLLÓ - a parányi gumirészecskék fokozzák az ütődésellenállást, ragasztás után gyorsan újra használható lesz a tárgy.

BESZÁRADÁSMENTES - a forradalmi beszáradásmentes kivitel egy beépített fém tűvel elkerüli a ragasztó eldugulását.

FELHASZNÁLÓBARÁT - a megvastagított formulának köszönhetően jobban folyik, így könnyebben ellenőrzés alatt tartható. 30-60 másodperc alatt megszárad, szorítás nélkül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: A Gorilla Super Glue megragasztja a fát, fémet, kerámiát, számos műanyag fajtát, a gumit és még sok más.



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

GORILLA GLUE ÁLTALÁNOS RAGASZTÓK

Gorilla Contact Adhesive Clear 75gramm
kristálytisztá általános ragasztó

Cikkszám **2144000**



A Gorilla Contact Ragasztó egy rugalmas, gyors beállítású, kristálytisztá ragasztó, amely erős, állandó kötést hoz létre. Festhető és vízállóvá teszi a projektet mind a belső, mind a külső felhasználások számára.

- Gyorsan és elképesztően erősen ragaszt,
- 100%-ig vízálló, másodpercek alatt köt, festhető, nem folyik.
- Kristálytisztára szárad és rugalmas kötést biztosít,
- Alkalmas szinte minden felületre: gumira, üvegre, papírra, fára, kőre, fémre, bőrre, textilre, kerámiára és még sok másra.
- Kül- és beltérre egyaránt.

Gyűjtőcsomagolás | 6/karton

Gorilla Glue Clear kristálytisztá ragasztó

50ml Cikkszám **1244001**

110ml Cikkszám **1244400**



- Elképesztően erős, D4 -100%-ig vízálló.
- Kristálytisztára szárad, nem habzik, nem dagad.
- Alkalmas szinte minden felületre: gumira, üvegre, fára, kőre, fémre, kerámiára és még sok másra.
- Kül- és beltérre egyaránt. Ellenáll az extrém időjárásnak is. Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

Gyűjtőcsomagolás

| 5db/karton (50ml-es esetén)

| 8db/karton (110ml-es esetén)



GORILLA GLUE FARAGASZTÓK

Gorilla Wood Glue Faragasztó D3



Gyűjtőcsomagolás

| 12db/karton

| 4db/karton (1Literes esetén)

118ml

Cikkszám **5044400**

236ml

Cikkszám **5044800**

532ml

Cikkszám **5044180**

1Liter

Cikkszám **5044360**

Sokrétűen alkalmazható bármilyen fafajtahoz. Sőt mi több, különleges formulájának köszönhetően vízálló, kültéren is és házon belül is ideálisan alkalmazható. A hagyományos faragasztókkal szemben ez a több fafajtából gyártott ragasztó erősebben és gyorsabban ragad.

• D3 VÍZÁLLÓSÁGÚ

A próbatestnek 4 nap áztatás, 7 nap pihentetés után 8 N/mm2 szakítószilárdságot kell elérnie

• EXRÉM ERŐS

Több fafajtából gyártott, így erősebb és gyorsabban ragad

• 20 PERCES SZORÍTÁSI IDŐ

Egyedülálló, 20 perces szorítási idővel gyorsabban halad a munka

• EGYKEZES HASZNÁLAT

Egykezes nyitás-zárás a feltolható zárókupakkal

• GAZDASÁGOS

200 ml körülbelül 11m2 ragasztófelületre elegendő

• KÜLTÉRI

Kül- és beltérre egyaránt alkalmas



GORILLA GLUE EPOXY KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ

Gorilla Epoxy Gyanta Kétkomponensű 5 Perces 25ml

Cikkszám **6044000**



- Elképesztően erős, 100%-ig vízálló, vegyszerálló.
- Alkalmas szinte minden felületre, gumira, üvegre, fára, kőre, fémre, kerámiaira és még sok másra, bel-és kültéren egyaránt.
- A Gorilla Epoxy kristálytiszttára szárad, száradás után megmunkálható, -polírozható, festhető, csiszolható és fűrható.
- 5 perc alatt köt, vízálló, nagy szilárdságú
- Oldószerrel szemben ellenálló és ha egyszer megkötött nem mérgező.
- Könnyű, egyenletes eloszlás mellett extrém erős és gyors száradású.

A kétkomponensű epoxy az Impact-Tough Formulának köszönhetően erősebb és ütésállóbb, hogy megfeleljen a legkeményebb feladatoknak is, plusz: mindezt gyorsabban!

A Gorilla Epoxy 5 percen belül köt és 90 perc elteltével a ragasztott tárgy kezelhetővé válik. A Gorilla Epoxy könnyedén ragaszt acélt, fát, alumíniumot, kerámiát és még sok más.

Impact-Tough Formula- hibrid technológia javítja a rugalmasságot. Részkitöltő- kitölti a réseket, repedéseket és megtapad az egyenetlen felületeken is.

5 perces- elegendő időt hagy a felületek pontos illesztésére.

Az adagoló fecskendő biztosítja a komponensek egyenletes adagolását. Oldószerellenálló! Az oldószerek nem károsítják a megkötött ragasztót nem károsítják tulajdonságait, kevésbé illékony és ha egyszer megkötött nem mérgező.

További tulajdonságok:

- Hőálló: -23°C-tól 82°C-ig
- kristálytiszttára köt
- 1-5 perc idő a tökéletes illesztéshez
- oldószer és vegyszerálló
- extrém időjárásálló
- vízálló
- részkitöltő
- fémekre (acél, alumínium, öntöttvas, ötvözetek, réz, bronz)
- üvegre, műanyagokra, kőre, kerámiaira és még sok másra

Gyűjtőcsomagolás | 10db/karton

GORILLA GLUE POLIURETÁN RAGASZTÓK

Gorilla Glue Original PU Poliuretán Ragasztó D4

60ml	Cikkszám	1044201
115ml	Cikkszám	1044400
250ml	Cikkszám	1044804
500ml	Cikkszám	1044180
1Liter	Cikkszám	1044360



Segítségével tartósabb kötést érhetünk el és az eredmény elképesztő. A Gorilla Glue megragaszt olyan anyagokat is, ahol más ragasztók már rég felmondták a szolgálatot. Sokoldalú, ezáltal ideális háztartásbeli javításokhoz és kreatív alkotásokhoz.

Hőálló, ha már megszáradt nem érzékeny a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásra. Száradás után megmunkálható, csiszolható, festhető.

• POLIURETÁN ALAPÚ RAGASZTÓ

Hihetetlenül erős és tartós kötés, sokoldalú felhasználási célokra

• D4 VÍZÁLLÓSÁGÚ

100% vízálló, extrém helyzetekben is megállja a helyét

• GAZDASÁGOS

A ragasztóanyag térfogata felhasználáskor 3-4-szeresére nő

• NEDVESSÉG HATÁSÁRA KÖT

A kötéshez nem kell levegő, akár víz alatt is felhasználható

• RÉSKITÖLTŐ

A terjeszkedés miatt könnyen kitölti a repedéseket, réseket

• VÍZZÁRÓ, LÉGZÁRÓ

Nem enged át a nedvességet vagy a levegőt

• EXTRÉM IDŐJÁRÁSÁLLÓ

Kül- és beltérre egyaránt, extrém környezetben is

• MEGMUNKÁLHATÓ

Csiszolható, festhető

• SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁSRA

Fém, Kő, Kerámia, Beton, Fa, Üveg, Műanyagok, Hab anyagok, stb.

Gyűjtőcsomagolás

- | 5db/karton (60ml-es esetén)
- | 6db/karton (250ml-es esetén)
- | 4db/karton (500ml-es esetén)
- | 4db/karton (500ml-es esetén)
- | 4db/karton (1Literes esetén)



GORILLA GLUE ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK

HELYETTESÍTI az összes építőipari, szerelési és tömítőanyagot. Alkalmas szinte minden felületre: padló, aljzat, tükör, gipszkarton, járólapp, habanyagok, fa, kő, fém, márványra, kerámia, szaniterek szerelésére és még sok másra. Kül- és beltérre egyaránt. Ellenáll az extrém időjárásnak. Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

Ellenáll az extrém időjárásnak. Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

- A szorítási idő mindössze 30 másodperc
- Teljes száradás (terhelhetőség) 24-48 óra
- Elképesztően erős, nagy teherbírású
- 100% vízálló
- Extrém időjárásálló
- Részkitöltő: hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas
- Festhető, fúrható, megmunkálható
- Oldószermentes (tűkörhöz is alkalmas)



Gorilla HEAVY DUTY GRAB 30mp 290ml extra erős építési ragasztó

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton

Szín | fehér



Cikkszám **2044000**

Gorilla HEAVY DUTY GRAB 30mp 80ml tubus extra erős építési ragasztó

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Szín | fehér



Cikkszám **2044300**

Gorilla GRAB CRYSTAL CLEAR 30mp 270ml extra erős, kristálytisztá építési ragasztó

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Szín | átlátszó



Cikkszám **2044400**

GORILLA GLUE SZILIKONOK

Elképesztően gyors, örök élettartamú 100%-ig vízálló tömítő. Alkalmas konyhában, fürdőszobában, ablakok, ajtók, nyílászárók, csövek, lefolyók tömítésére. Nem festhető. Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas. Használat: Tiszta, száraz, zsír és pormentes felületekre ragasszon. Nyitott munkaidő: 10 perc. A legjobb eredmény érdekében hagyja száradni 24 óráig. Tárolás: Szobahőmérsékleten.

- Penészálló
- Elképesztően gyors, akár 30 perc után vízálló
- Kül- és beltéren is használható -40C-176C közötti tartományban
- Teljes kötési idő 24 óra
- 100% vízálló
- Sosem sárgul, zsugorodik vagy reped meg



Gorilla Sealant Clear 30perc 295ml átlátszó szilikon tömítő

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton

Szín | átlátszó



Cikkszám **1144100**

Gorilla Sealant White 30perc 295ml fehér szilikon tömítő

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton

Szín | fehér



Cikkszám **1144000**

Gorilla Sealant Clear 30perc 80ml Tubus átlátszó szilikon tömítő

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Szín | átlátszó



Cikkszám **1144300**

Gorilla Tape Black 11m x 48mm fekete, extra erős ragasztószalag	3044000
Gorilla Tape Black 32m x 48mm fekete extra erősragasztószalag	3044010
Gorilla Tape Tough & Wide 27m x 73mm fekete extra erős ragasztószalag	3044300
Gorilla Tape Handy Roll 9,14m x 25mm fekete extra erős ragasztószalag	3044400
Gorilla Tape Camo Terepmintás 8,2m x 48mm extra erős ragasztószalag	3044500
Gorilla Tape CRYSTAL CLEAR Repair 8,2m x 48mm vízálló kristálytisztá javítószalag	3044700
Gorilla Tape White Fehér 27m x 48mm extra erős ragasztószalag	3044600
Gorilla Tape Silver 32m x 48mm szürke extra erős ragasztószalag	3044900
Gorilla Mounting Tape kristálytisztá kétoldalas ragasztószalag 2,54cm x 1,52m	3044100
Gorilla Heavy Duty Mounting Black Tape fekete kétoldalas ragasztószalag 2,54cm x 1,52m	3044200
Gorilla Tape Silver Szürke 11m x 48mm extra erős ragasztószalag	3044910
Gorilla Tape White Fehér 10m x 48mm extra erős ragasztószalag	3044610
Gorilla WATERPROOF PATCH & SEAL TAPE fekete 3m x 100mm Vízálló Foltozó/Tömítő Ragasztószalag	3044720
Gorilla Mounting Clear Tape Squares kristálytisztá kétoldalas ragasztószalag 2,5cm-es négyzetek 24db/csomag	3044110
Gorilla Tape All Weather Extreme fekete extrém erős ragasztószalag 11m x 48mm	3044020
Gorilla Packing Tape csomagolószalag adagolóval 18m x 72mm extra erős	3044800
Gorilla WATERPROOF PATCH & SEAL TAPE fehér 3m x 100mm vízálló foltozó/tömítő ragasztószalag	105292

EPOXY KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ

Gorilla Epoxy Gyanta Kétkomponensű 5 Perces 25ml

6044000

PILLANATRAGASZTÓK

Gorilla Super Glue pillanatragsztó 3gramm

4044300

Gorilla Super Glue pillanatragsztó 2x3gramm

4044100

Gorilla Super Glue pillanatragsztó 15gramm

4044200

Gorilla Super Glue GÉL pillanatragsztó 15gramm

4044400

Gorilla Super Glue Brush & Nozzle ecsetes pillanatragsztó 12gramm

4044500

Gorilla Super Glue GÉL pillanatragsztó 2x3gramm

4044600

Gorilla Super Glue Micro precíziós pillanatragsztó 5gramm

4044700

Gorilla Super Glue GÉL precíziós pillanatragsztó 15gramm

4044610

Gorilla Super Glue GÉL pillanatragsztó 3gramm

4044620

FARAGASZTÓK

Gorilla Wood Glue faragasztó 118ml D3

5044400

Gorilla Wood Glue faragasztó 236ml D3

5044800

Gorilla Wood Glue faragasztó 532ml D3

5044180

Gorilla Wood Glue faragasztó 1Liter D3

5044360

POLIURETÁN RAGASZTÓK

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 60ml D4

1044201

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 115ml D4

1044400

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 250ml D4

1044804

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 500ml D4

1044180

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 1Liter D4

1044360

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK

Gorilla HEAVY DUTY GRAB extra erős építési ragasztó 30mp - 290ml

2044000

Gorilla HEAVY DUTY GRAB extra erős építési ragasztó 30mp - 80ml tubus

2044300

Gorilla GRAB CRYSTAL CLEAR Kristálytisza Építési ragasztó 30mp - extra erős 270ml

2044400

SZILIKONOK

Gorilla Sealant Clear Átlátszó szilikon tömítő 30perc 295ml

1144100

Gorilla Sealant White Fehér szilikon tömítő 30perc 295ml

1144000

Gorilla SEALANT CLEAR Átlátszó szilikon tömítő 30perc 80ml Tubus

1144300

ÁLTALÁNOS RAGASZTÓK

Gorilla Contact Adhesive Clear kristálytisza általános ragasztó 75g

2144000

Gorilla Glue Clear kristálytisza ragasztó 50ml

1244001

Gorilla Glue Clear kristálytisza ragasztó 110ml

1244400

BLUE DOLPHIN FESTŐ-MASZKÓLÓ SZALAGOK

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag sárga



Gyűjtőcsomagolás 48db/karton	19mm x 50m	Cikkszám	DOL19
Gyűjtőcsomagolás 36db/karton	25mm x 50m	Cikkszám	DOL25
Gyűjtőcsomagolás 28db/karton	30mm x 50m	Cikkszám	DOL30
Gyűjtőcsomagolás 24db/karton	38mm x 50m	Cikkszám	DOL38
Gyűjtőcsomagolás 24db/karton	48mm x 50m	Cikkszám	DOL48

Nagy teljesítményű festő-maszkolószalag különböző felületek ideiglenes lefedéséhez, védelméhez. Nyom nélkül eltávolíthatók.

Termékleírás:

- Kiváló tapadás a legtöbb típusú felületen
- Beltéri felületvédelem
- A maszkolószalag csak átlagos ideig maradhat a felületen

Alkalmazási terület:

- Festett falak és burkolatok
- Lakozott asztalos munkák
- Fém, műanyag, üveg
- Maszkolás, csomagolás

Műszaki adatok:

- Vastagság: 110µm
- Szakítószilárdság: 3,3kg kg/cm
- Szakadás előtti nyújtás: 9%
- Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között



BLUE DOLPHIN FESTŐ-MASZKÓLÓ SZALAGOK

Blue Dolphin Vakolószalag Kültéri UV álló 14 napos

48mm x 20m

Cikkszám

DOLorange20

48mm x 50m

Cikkszám

DOLorange50



Vakolószalag kültéri felújításhoz és épületfelületekhez. Magas tapadóerő, kitűnően tapad durva felületekhez. Időjárás- és UV-álló. Kézzel téphető, könnyíti a használatát. Különböző felületek ideiglenes lefedéséhez, védelméhez. Nyom nélkül eltávolíthatók.

- alkalmazási terület: érdes felületek, vakolatok, téglák, ablak, maszkolás, csomagolás
- szín: narancssárga
- csomagolás: egyesével fóliázva
- vastagság: 200µm
- alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Blue Dolphin Sensitive festő- maszkoló szalag 38mm x 50m

Cikkszám

DOLsensitive



- érzékeny felületekre – pl. tapéta és frissen festett felületek - Pontos és rendkívül éles festési élekhez
- nedvességálló
- 7 napos tiszta eltávolítás
- kiváló tapadás
- borotvaéles festék vonalak
- kül-bel térre

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Blue Dolphin kül-beltéri kék festő- maszkoló szalag 14napos UV-álló 48mm x 50m

Cikkszám

DOLblue



- Termékelőnyök: 14 napig UV álló, 14 napig maradéktalanul eltávolítható, jó kezdeti tapadás
- Alkalmazási terület: festett falak, burkolatok üveg, műanyag, fém, lakozott ács munkák
- szín: Kék
- csomagolás: Egyesével fóliázva
- vastagság: 115µm
- alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

BLUE DOLPHIN FESTŐ-MASZKOLÓ SZALAGOK

Blue Dolphin kültéri maszkoló szalag UV-álló
PIROS 60 napos 48mmx50m

Cikkszám **DOLred50**



Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Kézzel téphető, könnyíti a használatát. Különböző felületek ideiglenes lefedéséhez, védelméhez. Nyom nélkül eltávolíthatók 60 napig. 60 napig UV álló. Jó kezdeti tapadás.

- Alkalmazási területek: festett falak, burkolatok, üveg, műanyag, fém, lakozott ács munkák
- Szín: Kék
- Csomagolás: Egyesével fóliázva
- Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között

Blue Dolphin kültéri festő-maszkoló szalag
UV-álló, KÉK-30 napos 48mmx25m

Cikkszám **DOLblue25**



Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton

Kézzel téphető, könnyíti a használatát. Különböző felületek ideiglenes lefedéséhez, védelméhez. Nyom nélkül eltávolíthatók 30 napig.

- 30 napig UV álló
- Jó kezdeti tapadás
- Alkalmazási terület: festett falak, burkolatok, üveg, műanyag, fém, lakozott ács munkák
- Szín: Kék
- Csomagolás: Egyesével fóliázva
- Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között



BLUE DOLPHIN RAGASZTÓSZALAGOK

Szövetszalag általános felhasználásra.

Termékelőnyök: könnyen, kézzel téphető, többrétegű, erős hordozóanyag, általános felhasználás.

Alkalmazási területek: rögzítés, javítás, megerősítés, csomagolás, maszkolás, védelem.

- Hordozóanyag: szintetikus szövet, extrudált és laminált
- Ragasztó: szintetikus gumi, gyanták
- Szín: ezüst
- Vastagság: 180my
- Alkalmazási hőmérséklet: -5 és +60 között



Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag szürke
48mm x 50m

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton



Cikkszám **Duct50grey**

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag fekete
48mm x 50m

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton



Cikkszám **Duct50black**

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag fehér
48mm x 50m

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton



Cikkszám **Duct50white**

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag piros
48mm x 50m

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton



Cikkszám **Duct50red**

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Szürke
48mm x 10m

Gyűjtőcsomagolás | 72db/karton



Cikkszám **Duct10grey**

BLUE DOLPHIN CSOMAGOLÓSZALAGOK

Blue Dolphin csomagolószalag 48mm x 55mm
transparent/átlátszó (18-1-02)

Cikkszám **Dolpact**

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton



Blue Dolphin csomagolószalag 48mm x 55mm
barna (18-2-02)

Cikkszám **Dolpact**

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton



BLUE DOLPHIN KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAGOK

Blue Dolphin kétoldalas, textílerősített ragasztószalag

Gyűjtőcsomagolás	44db/karton	50mm x 5m	Cikkszám	DOLTEX5
Gyűjtőcsomagolás	24db/karton	50mm x 10m	Cikkszám	DOLTEX10
Gyűjtőcsomagolás	48db/karton	50mm x 25m	Cikkszám	DOLTEX25



- Általános felhasználásra alkalmas, szőnyegek ragasztásához
- Kétoldalas, strapabíró
- Alkalmazási Területek: rögzítés, padlóburkolat, padlófelület, padló-szőnyegek
- Alkalmazási hőmérséklet: -5 és +60 között

Blue Dolphin Foam Tape szivacsos kétoldalas ragasztószalag

19mm x 5m	Cikkszám	DOLfoam
19mm x 1,5m	Cikkszám	DOLfoammin



- Általános felhasználásra, szőnyegek ragasztásához
- tükör ragasztására
- kétoldalas
- strapabíró
- Alkalmazási Területek: rögzítés
- Alkalmazási hőmérséklet: -5 és +60 között

Blue Dolphin kétoldalas PP 50mm x 25m polipropilén ragasztószalag

Cikkszám **DOLpp**



- Általános Felhasználásra, szőnyegek ragasztásához
- Kétoldalas
- Alkalmazási Területek: rögzítés, padlóburkolat, padlófelület, padló-szőnyegek

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

BLUE DOLPHIN GIPSZKARTON HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAGOK

Az öntapadós műanyagháló a gipszkarton gyorsabb hézagolását teszi lehetővé. Szárazon felragaszthatjuk, mivel öntapadós.

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 48mm x 20m
öntapadós 10-1-02

Gyűjtőcsomagolás | 60db/karton



Cikkszám

GIP20

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 48mm x 90m
öntapadós 10-1-04

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton



Cikkszám

GIP90

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 100mm x 20m
öntapadós 10-1-06

Gyűjtőcsomagolás | 30db/karton



Cikkszám

GIP100

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 150mm x 20m
öntapadós 10-1-07-EN EAN:5907758504420

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton



Cikkszám

GIP150

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 150mm x 20m
öntapadós 10-1-03

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton



Cikkszám

GIP45

Blue Dolphin üvegszövetes szalag gipszkartonhoz 50mm x 25m

Cikkszám

Tissue



Az üvegszövetes erősítőcsík a nem túl nagy igénybevételű gipszkarton szerkezetek hézagolására alkalmas szalag, amely meggátolja, hogy repedések keletkezzenek.

Gyűjtőcsomagolás | 40db/karton

BLUE DOPHIN ALUSZALAGOK

Blue Dolphin Aluminium szalag, 18my vastag (szilikon önhordozón)

Gyűjtőcsomagolás	72db/karton	50mm x 10m	Cikkszám	ALU10
Gyűjtőcsomagolás	30db/karton	50mm x 25m	Cikkszám	ALU25
Gyűjtőcsomagolás	30db/karton	50mm x 50m	Cikkszám	DOLALU50



Az aluminium ragasztószalag ellenáll hőnek, hőingadozásnak, alkalmas az alumium anyagok állandó kötésére, például csőszigetelések, hőszigetelések alumium fóliázásához. Bármilyen felületű fémek javításához, fedéséhez, rögzítéséhez és szigeteléshez.

Hőállóság +120 C-ig.



BLUE DOLPHIN STRETCH FÓLIA, RAKLAP FÓLIA

Blue Dolphin fekete stretch streccs raklap fólia 1kg-os, 500mm x 1kg

Cikkszám **DOLSF1**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

- Erős, tapadós fólia a raklapok használatának alapvető eszköze.
- Szélesség: 0,5 m, vastagság: kb. 23 mikron
- Tekercs súlya: 1,2 kg (fólia 1kg, cséve: 0,2 kg)

Blue Dolphin mini kézi stretch streccs raklap fólia átlátszó, műanyag felhordó nyéllel 100mm x 0,2 kg

Cikkszám **DOLSFM**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

- Megvédi a termékeket a nedvességtől, segít összefogni az árut, megkönnyítve annak szállítását.
- Kötegeléshez, rögzítéshez, szigeteléshez és kötözéshez kiválóan alkalmas.
- Könnyű kezelni és gazdaságos.
- Tekercs súlya: 0,3 kg (fólia 0,2kg, cséve, felhordó nyél: 0,01 kg)
- Vastagság: kb. 20 mikron

Blue Dolphin átlátszó stretch streccs raklap fólia 1kg-os, 500mm x 1kg

Cikkszám **DOLSF1_clear**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

- Erős, tapadós fólia a raklapok használatának alapvető eszköze.
- Szélesség: 0,5 m, vastagság: kb. 23 mikron
- Tekercs súlya: 1,2 kg (fólia 1kg, cséve: 0,2 kg)

Blue Dolphin mini kézi stretch streccs raklap fólia átlátszó, UTÁNTÖLTŐ, 100mm x 0,2 kg

Cikkszám **DOLSFM_UT**



Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton

- Megvédi a termékeket a nedvességtől, segít összefogni az árut, megkönnyítve annak szállítását.
- Kötegeléshez, rögzítéshez, szigeteléshez és kötözéshez kiválóan alkalmas.
- Könnyű kezelni és gazdaságos.
- Szélesség: 100 mm, vastagság: kb. 20 mikron
- Tekercs súlya: 0,22 kg (fólia 0,2kg, cséve: 0,02 kg)

BLUE DOLPHIN TAKARÓFÓLIA

Blue Dolphin takarófólia, lépésálló 15my 4m x 5m

Cikkszám **TAK15**

Gyűjtőcsomagolás | 20db/karton



Blue Dolphin takarófólia, extra vastag 50my létrázható 4m x 5m

Cikkszám **TAK50**

Gyűjtőcsomagolás | 8db/karton



FESTŐ-MASZKOLÓ SZALAGOK

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 19mm x 50m sárga 48db/karton

DOL19

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 25mm x 50m sárga 36db/karton

DOL25

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 30mm x 50m sárga 28db/karton

DOL30

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 38mm x 50m sárga 24db/karton

DOL38

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 48mm x 50m sárga 24db/karton

DOL48

Blue Dolphin vakolószalag kültéri UV álló 14 napos 48mm x 20m

DOLorange20

Blue Dolphin Sensitive festő- maszkoló szalag 38mm x 50m

DOLsensitive

Blue Dolphin kül-beltéri kék festő- maszkoló szalag 14napos UV-álló 48mm x 50m

DOLblue

Blue Dolphin vakolószalag kültéri UV álló 14 napos 48mm x 50m

DOLorange50

Blue Dolphin kültéri maszkoló szalag UV-álló, PIROS 60 napos, 48mmx50m

DOLred50

Blue Dolphin kültéri festő-maszkoló szalag UV-álló, KÉK-30 napos, 48mmx25m

DOLblue25

CSOMAGOLÓSZALAGOK

Blue Dolphin csomagolószalag transparent/átlátszó (18-1-02) 48mmX55m 36db/karton

Dolpact

Blue Dolphin csomagolószalag barna (18-2-02) 48mmX55m 36db/karton

Dolpach

RAGASZTÓSZALAG, DUCT TAPE

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag szürke 48mm x 50m

Duct50grey

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Fekete 48mm x 50m

Duct50black

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Fehér 48mm x 50m

Duct50white

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Piros 48mm x 50m

Duct50red

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Szürke 48mm x 10m

Duct10grey

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAGOK

Blue Dolphin kétoldalas, textílerősített ragasztószalag 50mm x 5m

DOLTEX5

Blue Dolphin kétoldalas, textílerősített ragasztószalag 50mm x 10m

DOLTEX10

Blue Dolphin kétoldalas, textílerősített ragasztószalag 50mm x 25m

DOLTEX25

Blue Dolphin Foam Tape szivacsos kétoldalas ragasztószalag 19mmX5m

DOLfoam

Blue Dolphin kétoldalas PP Polipropilén ragasztószalag 50mm x 25m

DOLpp

Blue Dolphin Foam Tape szivacsos kétoldalas ragasztószalag 19mmX1,5m

DOLfoammin

TAKARÓFÓLIA

Blue Dolphin takarófólia, lépésálló 15my 4m*5m 20db/karton

TAK15

Blue Dolphin takarófólia, extra vastag 50my, létrázható 4m x 5m 8db/karton

TAK50

GIPSZKARTON HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAGOK

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 48mm*20m 60db/karton 10-1-02	GIP20
Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 48mm*90m 24db/karton 10-1-04	GIP90
Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 100mm*20m 30db/karton 10-1-06	GIP100
Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 150mm*20m (24db/karton) 10-1-07-EN EAN:5907758504420	GIP150
Blue Dolphin üvegszövetes szalag gipszkartonhoz 50mmX25m 40db/karton	Tissue
Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 48mm*45m 36db/karton 10-1-03	GIP45

ALUSZALAG

Blue Dolphin Aluminium szalag, 18my vastag (szilikon önhordozón) 50mmX10m	ALU10
Blue Dolphin Aluminium szalag, 18my vastag (szilikon önhordozón) 50mmX25m	ALU25
Blue Dolphin Aluminium szalag, 18my vastag (szilikon önhordozón) 50mmX50m	DOLALU50

STRETCH FÓLIA, RAKLAP FÓLIA


Blue Dolphin fekete stretch streccs raklap fólia, 1kg-os, 500mm x 1kg	DOLSF1
Blue Dolphin mini kézi stretch streccs raklap fólia, átlátszó, műanyag adagolóval, 100mm x 0,2 kg	DOLSFM
Blue Dolphin átlátszó stretch streccs raklap fólia, 1kg-os, 500mm x 1kg	DOLSF1_clear
Blue Dolphin mini kézi stretch streccs raklap fólia, átlátszó, UTÁNTÖLTŐ, 100mm x 0,2 kg	DOLSFM_UT

EUROTAPE®

EURO TAPE TERMÉKEK

Fémgőzölt öntapadó szalag 48mmX50m

Cikkszám **FEM4850**



Gyűjtőcsomagolás | 90db/karton
Méret | 48mm x 50m

- Fémgőzölt, egyoldalas ragasztószalag, BOPP fólia.
- Fényes, csillogóan fém színű öntapadó fólia.
- Légtechnikai vezetékek illesztéseinek légzárására, hőtükros szigetelések összekapcsolására, egyéb célokra.

Alkalmazása legfőképpen

- szellőztető és légkondicionáló csatornák illesztéseinél
- alukasírozott üveg/ásványgyapot szigetelések összeragasztásához
- Használják ezen kívül díszítésre, dekorációs célokra, autóiparban, stb.



Euro Tape Aluszalag 50mm/50m 30my vastag

Cikkszám **ALU50**




Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

- Öntapadó ALUSZALAG
- szilikonpapír hordozófólián
- 30mycron
- 50mm x 50m
- ezüst színű



EuroTape Kordon ragasztószalag (jelölőszalag) 48mmX33m sárga/fekete

36db/karton _____ Cikkszám **kord33s**



EuroTape Kordon ragasztószalag (jelölőszalag) 48mmX33m piros/fehér

36db/karton _____ Cikkszám **kord33p**



EuroTape Kordonszalag (jelölőszalag) piros/fehér 75mmX100m

24db/karton _____ Cikkszám **kord100p**



EuroTape Kordonszalag (jelölőszalag) piros/fehér 75mmX250m

8db/karton _____ Cikkszám **kord250**



EuroTape Kordonszalag (jelölőszalag) sárga/fekete 75mmX100m

24db/karton _____ Cikkszám **kord100s**



EMS TERMÉKEK - MENET-ÉS CSAVARRÖGZÍTŐK

EMS Force TL-22 kis szilárdságú csavarrögzítő 15ml Cikkszám **EMSTL22**



Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton
Szín | lila

- Csavarrögzítő, gyenge, alacsony oldási szilárdsággal, ezáltal lehetővé válik a könnyű szerelhetőség és utánállítás.
- Felhasználás: pl. precíziós beállító csavarokhoz, rezgések és olajszivárgás megszüntetésére
- Használható kis szilárdságú fémeken, például alumíniumon és sárgarézben, melyek szétzerelés közben sérülhetnek, eltörhetnek.
- A termék minden felületen megköt, beleértve a passzív felületeket is, mint például rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott felületek.
- Alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint pl. motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj.

EMS Force TL-43 közepes szilárdságú csavarrögzítő 15ml Cikkszám **EMSTL43**



Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton
Szín | kék

- Közepes szilárdságú csavarrögzítő, mellyel a csavarbiztosítási feladatok mintegy 80 %-a megoldható. Normál kéziszerszámokkal szétzerelhető.
- Rozsdamentes és passzívált csavarokhoz, azok szállítási állapotában, zsírtalanítás nélkül is felhasználható. Nagyon jó kémiai ellenállóképességgel rendelkezik.
- Viszonylag alacsony hőmérsékleten is jól keményedik.
- Megakadályozza az összeszerelt alkatrészek korrózióját.
- A termék tixotróp jellege megakadályozza a lefolyást, csöpögést és az összeszerelést követő vándorlást.

EMS TERMÉKEK - MENET-ÉS CSAVARRÖGZÍTŐK

EMS Force TL-70 nagy szilárdságú csavarrögzítő 15ml Cikkszám **EMSTL70**



- Nagy szilárdságú csavarrögzítő erősen igénybevett csavarkötésekhez, amelyeket normál esetben egyáltalán nem kell szétszerelni.
- A termék tartósan, nagy szilárdsággal rögzíti azokat a meneteket, melyek nem lazulhatnak meg.
- Minden felületen megköt.
- Ezen túlmenően alkalmas csapok és csapágyak nagyszilárdságú rögzítésére is.

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Szín | zöld

EMS Force 5543 menetrögzítő, cső tömítőanyag 15ml Cikkszám **EMS5543**



- 100% szivárgásmentes tömítő megoldás fém menetes csatlakozásokhoz
- Közepes viszkozitású, közepes szilárdságú, eltávolítható, könnyen kezelhető cső tömítőanyag.
- Olajálló, oldószermentes, nem csöpög.
- Az alkalmazás után is egyenletesen 7bar nyomást biztosít. Ha teljesen kikeményedik, lezárja a cső feltörési nyomását (pl: 10000psi/700bar) Felhordás után sokáig megállja a szilárdságát és a tömítettségét ütések és rezgések ellen.
- Nagyon nagy kötési sebesség még hideg hőmérsékleten is (<0 ° C)
- könnyen alkalmazható
- tökéletesen tömít
- költséghatékony
- könnyű eltávolítani kéziszerszámokkal
- nagyon gyors
- ellenáll az oldószereknek

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Szín | kék

Szorosan illeszkedő fémcsővekhez ajánljuk, ahol mindenféle víz, olaj, zsír és akár sok vegyi anyag halad át. Alkalmazható nyomástartó edények, légkompresszorok, hidraulikus rendszerek és tartályok közös részei összeszerelésére, valamint olyan területeken, ahol rezgés elleni rezisztencia szükséges.

H-típusú, vastag fémszálas csatlakozásokhoz a TSE EN 751-1 szabvány szerint.

EMS TERMÉKEK - MENET-ÉS CSAVARRÖGZÍTŐK

EMS Force TL-22 kis szilárdságú csavarrögztő 50ml Cikkszám **EMSTL2250**



Szín | lila

- Csavarrögztő, gyenge, alacsony oldási szilárdsággal, ezáltal lehetővé válik a könnyű szerelhetőség és utánállítás.
- Felhasználás: pl. precíziós beállító csavarokhoz, rezgések és olajszivárgás megszüntetésére
- Használható kis szilárdságú fémeken, például alumíniumon és sárgarézben, melyek szétcsavarozás közben sérülhetnek, eltörhetnek.
- A termék minden felületen megköt, beleértve a passzív felületeket is, mint például rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott felületek.
- Alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint pl. motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj.

EMS Force TL-43 közepes szilárdságú csavarrögztő 50ml Cikkszám **EMSTL4350**



Hőállóság | -50°C to 150°C

Szín | kék

- Közepes szilárdságú csavarrögztő, mellyel a csavarbiztosítási feladatok mintegy 80 %-a megoldható. Normál kéziszerszámokkal szétcsavarozható.
- Rozsdamentes és passzívált csavarokhoz, azok szállítási állapotában, zsírtalanítás nélkül is felhasználható. Nagyon jó kémiai ellenállóképességgel rendelkezik.
- Viszonylag alacsony hőmérsékleten is jól keményedik.
- Megakadályozza az összeszerelt alkatrészek korrózióját.
- A termék tixotróp jellege megakadályozza a lefolyást, csöpögést és az összeszerelést követő vándorlást.

EMS TERMÉKEK - MENET-ÉS CSAVARRÖGZÍTŐK

EMS Force TL-70 nagy szilárdságú csavarrögzítő 50ml Cikkszám **EMSTL7050**



- Nagy szilárdságú csavarrögzítő erősen igénybevett csavarkötésekhez, amelyeket normál esetben egyáltalán nem kell szétszerelni.
- A termék tartósan, nagy szilárdsággal rögzíti azokat a meneteket, melyek nem lazulhatnak meg.
- Minden felületen megköt.
- Ezen túlmenően alkalmas csapok és csapágyak nagyszilárdságú rögzítésére is.

Hőállóság | -50°C to 180°C

Szín | zöld

EMS FORCE 58-15 kétkomponensű epoxy gyanta 2kg Cikkszám **EMS5815**



Hőállóság | -40°C to 120°C

Szín | átlátszó

- 1 kg Edző és 1kg Gyanta
- Az EMS FORCE® 58-15 egy lassan kikeményedő, általános célú öntőgyanta / bevonógyanta.
- Kemény, merev kötést/bevonatot alkot.

DÉCAP + GEL EXPRESS - RAGASZTÓ ÉS FESTÉKELTÁVOLÍTÓ

Décap + Gel Express Décapant
ragasztó és festékeltávolító GÉL felületkezelő 500ml

Cikkszám **11052263**



Megváltozott a csomagolás!

A mai napig egyedülálló felülettisztító:

- 90%-ban természetes, növényi nyersanyagokból áll, ezért teljesen ártalmatlan a környezetre és az emberre, nem mérgező, nem káros, nem rákkeltő, nem mar és nem irritáló, nem bocsájt ki gőzöket, valamint nem ártalmas a bőrrel való érintkezés esetén sem.
- Rendkívül hatékony: Már 15 perc elegendő akril festék, lakk oldásához!
- Használható: festékek, lazúrok, lakkok, ragasztók, szőnyeg, linóleum, parketta, csempe-ragasztók, falburkolat ragasztók, szilikon, tömítések és még sok más eltávolítására.
- Gél formájának köszönhetően nem folyik ezért akár függőleges felületeken is használható.
- Működési idő: Festék, lakk, lazúr: 15-30 perc. Háztartási és műszaki ragasztók: 1 óra.
- Szőnyeg, linóleum, parketta, szilikon: 2 óra
- Csempe-ragasztók, falburkolat ragasztók, üvegszál: 5 óra
- Nem szárad meg és nem párolog. Akár 72 órán át dolgozhatunk.

Gyűjtőcsomagolás | 4db/karton

Alkalmazása

- Használat előtt rázza fel!
- A szórófej segítségével (Figyelem! 3 funkciós szórófej!) egyenletesen fel tudjuk vinni a felületre, ha szükséges használjunk ecsetet.
- A Décap Expressz Gél akár 72 órán át is kifejtheti hatását, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több réteget is feloldjon.
- Minél több ideig van a felületen, annál könnyebben fejt ki oldó hatását és annál optimálisabb a határfoka (6m²/L).
- Már az oldandó réteg megpuhulásától kezdve, az egészet egy spatulával vagy egy kaparóval kell eltávolítani.



KAFUTER TERMÉKEK

KAFUTER® Metal Weld Glue K964 kétkomponensűfémhegesztő ragasztó 50g

Cikkszám **K964**



Szín | szürke

- Speciális fémhegesztő ragasztó, réz, vas, fém, alumínium, rozsdamentes acél ragasztására.
- Hosszú ideig ellenáll víznek, lúgnak, savnak, motorolajnak, benzinnek.
- Alkalmas csővezetékek, fémtartályok, víztartályok, üzemanyagtartályok, szerszámok javítására.
- A teljes kötés 24 óra után csiszolható, fúrható és marható, olaj és vegyszerálló.

KAFUTER® Metal Repair Epoxy Putty K9119 kétkomponensű acéltöltésű epoxy gitt 100g

Cikkszám **K9119**



Szín | szürke

- A felhasználási területekhez tartozik a nem szerkezeti jellegű hibák kijávítása, repedések szivárgások tömítése tartályokon, öntött alkatrészek, acéöntvényeken, tankok, tárolók vagy hengeres dobok, lyukak vagy hiányos fúrások javítása tömítés és a törött élek javítása.
- Minden fém felületen jól ragad, fémszerű anyaggá köt, nagy keménységű és 150°C-ig hőálló.
- A termék jellegzetessége, hogy kiválóan ellenáll az olajjal, benzinnel, vízzel és sok más vegyszerrel szemben.



O'KEEFFE'S KÉZÁPOLÓ TERMÉKEK

Az O'Keeffe's Working Hands elképesztően hatékony, intenzív, hidratáló kézkrém erősen száraz, akár érdes, kirepedezett kezekre. Az illatmentes, egyedülálló összetételének köszönhetően természetesen hidratálja bőrünket, szabályozva annak pH értékét így növelve hidratáltságát.

- teljesen illatmentes
- extrém hidratáló hatás
- könnyű, nem zsíros összetétel
- hipoallergén
- garantált, látványos eredmény

O'Keeffe's Working Hands hidratáló kézkrém **Jar téglyes 96g**

Cikkszám **7044001**

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton



O'Keeffe's Working Hands Tube kézápoló krém

85g

Cikkszám **7144001**

60g

Cikkszám **7144101**

Gyűjtőcsomagolás | 5db/karton



O'KEEFFE'S LÁBÁPOLÓ TERMÉKEK

O'Keeffe's for Healthy Feet Jar lábápoló krém 91g

Cikkszám **8044001**



Az O'Keeffe's Healthy Feet egy elképesztően hatékony, intenzív, hidratáló lábkrém erősen száraz, akár érdes, kirepedezett lábakra, sarkakra. Az illatmentes, egyedülálló összetételének köszönhetően természetesen hidratálja bőrünket, szabályozva annak pH értékét így növelve hidratáltságát.

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

O'Keeffe's for Healthy Feet Tube lábápoló krém

85g

Cikkszám **8144001**

60g

Cikkszám **8144101**



Gyűjtőcsomagolás | 5db/karton

O'Keeffe's for Healthy Feet Jar lábápoló krém 91g

Cikkszám **8144201**



Az O'Keeffe's Healthy Feet EXFOLIATING elképesztően hatékony, intenzív, hámlasztó és hidratáló lábkrém egyben, amely hidratálja puhítja és helyrehozza a rendkívül száraz, akár érdes, kirepedezett lábakat.

- Puhább lábak már az első használatból
- Garantált megkönnyebbülés
- Nem zsíros, hipoallergén formula
- Biztonságos cukorbeteg számára is

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

O'KEEFFE'S TESTÁPOLÓ TERMÉKEK

O'Keeffe's Skin Repair Pump testápoló 325ml

Cikkszám **8544001**



Gyűjtőcsomagolás | 8db/karton

O'keeffe's Skin Repair koncentrált, rendkívül hatékony testápoló, amely gyógyítja a száraz, viszkető bőrt. Illatanyag-mentes, gyorsan beszívódik és nem hagy zsíros érzetet maga után.

- Naponta történő alkalmazása esetén az O'Keeffe's testápoló klinikailag bizonyítottan:
- Azonnali enyhülést hoz bőrnek.
- 48 órát tartó puhább és simább bőr érzetét nyújtja.
- Segít megelőzni a száraz, viszkető bőrrel kapcsolatos tüneteket.
- Hipoallergén.
- BIZTONSÁGOSAN használhatják CUKORBETEGEK is.
- Használható EKCÉMÁS és PIKKELYSÖMÖRÖS bőrön is.

O'Keeffe's Skin Repair Tube testápoló

190ml Cikkszám **8544101**

80ml Cikkszám **8544201**



Gyűjtőcsomagolás | 5db/karton



O'KEEFFE'S AJAKÁPOLÓ TERMÉKEK

O'Keeffe's Lip Repair ajakápoló stift 4,2g

Cikkszám **8044001**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

O'keeffe's Lip Repair intenzív, rendkívül hatékony ajakápoló, amely intenzív és hosszan tartó hidratálást biztosít. Matt fényű, illatanyag-mentes, gyorsan beszívódik és nem hagy zsíros érzetet maga után csak puha és selymes ajkak. Naponta történő alkalmazása esetén az O'Keeffe's ajakápoló klinikailag bizonyítottan:

- Azonnali könnyed, lágy érzetet nyújt.
- Intenzív és hosszan tartó hidratálást biztosít.
- Védi ajkait a szárazságtól, még étkezés közben is.
- Hipoallergén.

O'Keeffe's Lip Repair Cooling ajakápoló stift 4,2g

Cikkszám **7544201**

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton



O'keeffe's Lip Repair & Protect SPF 15 Ajakápoló stift 4,2g

Cikkszám **7544301**



Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Matt fényű, illatanyag-mentes, gyorsan beszívódik és nem hagy zsíros érzetet maga után csak puha és selymes ajkak, 15-ös napvédő faktorral, vízálló védelmet nyújt az UVA és UVB sugarak káros hatásával szemben. Naponta történő alkalmazása esetén az O'Keeffe's ajakápoló klinikailag bizonyítottan:

- Azonnali könnyed, lágy érzetet nyújt.
- Intenzív és hosszan tartó hidratálást biztosít.
- Védi ajkait a szárazságtól, még étkezés közben is.



O'KEEFFE'S AJAKÁPOLÓ TERMÉKEK

O'Keeffe's Lip Repair ajakápoló stift 4,2g

Cikkszám **7544310**



Ahol más termékek csak egy vagy kétféle bőrkondicionálót tartalmaznak, az Overnight ajakbalzsamban 7 kondicionáló található. Ez több mély kondicionáló olajat jelent, amely a legszárazabb ajkakát is megnyugtatja és hidratálja Éjszakánként történő alkalmazása esetén az O'Keeffe's ajakápoló klinikailag bizonyította

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton

O'Keeffe's Lip Repair Cooling ajakápoló tubus 8g

Cikkszám **7644201**



O'keeffe's Lip Repair Cooling Relief intenzív, rendkívül hatékony ajakápoló, amely intenzív és hosszan tartó hidratálást biztosít. Matt fényű, hűsítő érzést nyújt, gyorsan beszívódik és nem hagy zsíros érzetet maga után csak puha és selymes ajkakát.

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton


O'Keeffe's Lip Repair Cooling ajakápoló tubus 8g

Cikkszám **7644001**



- Azonnali könnyed, lágy érzetet nyújt.
- Intenzív és hosszan tartó hidratálást biztosít.
- Védi ajkait a szárazságtól, még étkezés közben is.
- Hipoallergén.

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton



O'KEEFFE'S KÉZÁPOLÓ TERMÉKEK

O'Keeffe's Working Hands hidratáló kézkrém Jar tégelyes 96g

7044001

O'Keeffe's Working Hands Tube kézápoló krém 85g

7144001

O'Keeffe's Hands Tube kézápoló krém 60g

7144101

O'KEEFFE'S LÁBÁPOLÓ TERMÉKEK

O'Keeffe's for Healthy Feet Jar lábápoló krém 91g

8044001

O'Keeffe's for Healthy Feet Tube lábápoló krém 85g

8144001

O'Keeffe's for Healthy Feet Tube lábápoló krém 60g

8144101

O'Keeffe's for Healthy Feet EXFOLIATING Tube hámlasztó és hidratáló lábkrém 85g

8144201

O'KEEFFE'S TESTÁPOLÓ TERMÉKEK

O'Keeffe's Skin Repair Tube testápoló 190ml

8544101

O'Keeffe's Skin Repair Pump testápoló 325ml

8544001

O'Keeffe's Skin Repair Tube testápoló 80ml

8544201



O'KEEFFE'S AJAKÁPOLÓ TERMÉKEK

O'Keeffe's Lip Repair ajakápoló stift 4,2g

7544001

O'Keeffe's O'Keeffe's Lip Repair Cooling ajakápoló stift 4,2g

7544201

O'keeffe's Lip Repair & Protect SPF 15 ajakápoló stift 4,2g

7544301

O'Keeffe's Lip Repair Cooling ajakápoló tubus 8g

7644201

O'Keeffe's Lip Repair ajakápoló tubus 8g

7644001

O'Keeffe's Lip Repair Overnight éjszakai ajakápoló 7g

7544310





**Minden termékünk elérhető webshopunkban
a WWW.GORILLARAGASZTO.HU-n!**

Badzsuz KFT

2167 Vácduka, Széchenyi út 4.

info@gorillagluue.hu

+36 20 2332499

www.gorillaragaszto.hu

